

Columna móvil

EHB912FDC-wireless

Nr. artículo: EHB912FDC01-H

Columna móvil para vehículos ferroviarios, capacidad de carga 12 t, wireless, accionamiento a batería, sin cable comunicación por radiofrecuencia, accionamiento hidráulico. Carro de elevación con plato de ajuste para la adaptación de diferentes consolas de recepción (selección independiente), altura de recepción variable, altura ajustable en segmentos de 90-mm.



Datos técnicos

Nr. artículo		EHB912FDC01-H
Unidad de elevación	tipo de columna	todas las columnas idénticas
	número máximo de columnas	12
Soporte de recepción	medio de recepción	no incluido en el suministro
	capacidad de carga por columna	12 t
Altura	Trayectoria	1750 mm
Velocidad	tiempo de elevación	160 seg.
	tiempo de descenso	Lastabhängig
Accionamiento	tipo de accionamiento	electrohidráulico
	motor	DC corriente continua
	potencia del motor por columna	2.2 KW
Fuente de alimentación	tipo de fuente de alimentación	a baterías
	tipo de batería	ciclo profundo, sin mantenimiento
	capacidad de la batería por columna	80 Ah
	ciclos de elevación a plena carga	10
	voltaje total de las baterías	24 V
	longitud del cable de carga	10 m
	concepto de carga	EasyCharge
	voltaje de carga	230 V
	frecuencia de la red	50 Hz
	tiempo de carga	8 h
Comunicación		por radio, inalámbrico
Manejo	tipo de manejo	manejo en cada columna
	control	todas, grupo, individual
	control	electrónico
	Arranque suave	sí
Regulación	sincronización	válvula proporcional, infinitamente variable
Chasis	Chasis	en cada columna
	tipo de chasis delante	2 ruedas delanteras, extensibles hidráulicamente
	tipo de chasis detrás	1 timón de dirección con ruedas dobles, ajustable hidráulicamente en altura
	distancia al suelo delante	70 mm
	distancia al suelo detrás	90 mm
Aseguración de la carga	Aseguración de la carga	hidráulica y mecánica
	distancia entre anclajes	10 mm
Dimensiones	longitud	1260 mm
	ancho	1230 mm
	altura	2400 mm
peso	peso por columna	1115 kg
Tipo de protección		IP54
Tratamiento de la superficie	Tipo de tratamiento superficial	recubrimiento en polvo
	color	naranja RAL2004 / gris RAL7015




Accesorios




EHB912F-LB01-HLM

Consola, 12 t, con ajuste horizontal



EHB907F-SH01

Transmisor de señales



EHB912SPOT02

2 focos LED



EHB912FLP

Bolsillos para carretillas elevadoras